




BeA – přehledný katalog
Nářadí pro průmysl a řemeslo





Obsah

BeA pro spony ze slabých drátů	4 - 5
BeA pro spony ze středně silných drátů	6
BeA pro spony ze silných drátů	7
BeA pro široké spony	8 - 9
BeA pro hřebíky bez hlavičky	10
BeA pro hřebíky se zápustnou hlavičkou	11 - 12
BeA pro T-hřebíky	13
BeA pro vlnovce	13
BeA pro hřebíky ve svitku	14
BeA pro hřebíky v páse	15
BeA pro speciální spojovací materiál	16 - 18
BeA mechanické sponkovačky	19
BeA elektrické šroubováky	19
BeA řada MODUL pro automatizaci	20 - 21
BeA technika tavného lepení	22
BeA kompresory	22
BeA stroje pro výrobu dřevěných výrobků	23
BeA s plynovým pohonem	24 - 25

BeA – profesionální nářadí a spojovací materiál

Kompletní řešení spojovacích systémů pro profesionály


BeA byla založena již v roce 1910 v Německu. Od počátků BeA dodává přístroje a spojovací materiál vysoké kvality, toto navíc doplňuje technická podpora a rychlý servis.

Naše přístroje a spojovací materiál se snadno používají a poskytují vynikající výsledky. Zrychlí výrobní procesy a udělají je bezpečnějšími a ekonomičtějšími. Naše přístroje jsou testovány v nejrůznějších pracovních prostředích.

Naše síť specialistů je schopna připravit řešení doplněné vhodným servisem, za ceny které vyhovují vašim představám.

Firma Killich s.r.o.
Americká 215
Liberec 460 10

tel.: +420 485 163 014
fax: +420 482 750 047
e-mail: kobr@killich.cz
www.killich.cz
eshop.killich.cz



Síla. Rychlost. Vyváženost. Spolehlivost.

BeA je také členem sdružení a spolupracuje s




Pro spony ze slabých drátů



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 80/380

váha : 0,9 – 1,5 kg
zásobník : 157 – 340 kusů spon
délka spon : 6 – 25 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou, pro krátké spony, s prodlouženým vyústěním, s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem



0,91 x 0,70



Pneumatické sponkovačky s maticí pro spony typu 80/380

váha : 1,4 kg
zásobník : 160 kusů spon
délka spon : 6 – 16 mm



0,91 x 0,70



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 71

váha : 0,9 – 1,4 kg
zásobník : 190 – 380 kusů spon
délka spon : 6 – 16 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou, pro krátké spony, s automatickým ventilem, s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



0,75 x 0,60



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 72

váha : 0,9 – 1,4 kg
zásobník : 190 – 380 kusů spon
délka spon : 6 – 16 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou, pro krátké spony, s automatickým ventilem, s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem




0,75 x 0,60



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 74

váha : 0,9 kg
zásobník : 190 kusů spon
délka spon : 6 – 16 mm

k dodání také : s vodítkem pro obuvnické práce



0,75 x 0,60


Pro spony ze středně silných drátů



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 95

váha : 0,9 – 1,4 kg
zásobník : 114 – 208 kusů spon
délka spon : 6 – 16 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou, s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



1,27 x 0,53



Pneumatické sponkovačky s maticí pro spony typu 95

váha : 1,4 – 2,6 kg
zásobník : 114 – 214 kusů spon
délka spon : 6 – 16 mm

k dodání také : s prodlouženým zásobníkem




1,27 x 0,53



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 97

váha : 0,9 – 1,6 kg
zásobník : 100 – 360 kusů spon
délka spon : 6 – 25 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou, s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem




0,91 x 0,70



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 98

váha : 1,2 kg
zásobník : 168 kusů spon
délka spon : 10 – 25 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou, s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem



0,91 x 0,70


Pro spony ze středně silných drátů



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 90

váha : 1,2 - 1,9 kg
zásobník : 120 - 215 kusů spon
délka spon : 9 - 40 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,
s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem,
s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem




1,27 x 1,05




Pneumatické sponkovačky pro spony typu 92

váha : 1,2 - 2,1 kg
zásobník : 157 - 244 kusů spon
délka spon : 9 - 40 mm

k dodání také : s bezpečnostní pojistkou,
s prodlouženým zásobníkem, s automatickým ventilem,
s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem




1,27 x 1,05



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 94

váha : 1,6 kg
zásobník : 125 kusů spon
délka spon : 15 - 32 mm



1,27 x 1,05



Pneumatické sponkovačky s maticí pro spony typu 110

váha : 1,6 kg
zásobník : 184 kusů spon
délka spon : 8 - 16 mm



1,60 x 0,60


Pro spony ze silných drátů



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 14

váha : 1,4 - 3,2 kg
zásobník : 110 - 173 kusů spon
délka spon : 12 - 50 mm

k dodání také : s prodlouženým
zásobníkem, s automatickým ventilem,
se speciálními nástavci




1,45 x 1,30



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 155

váha : 1,4 - 3,2 kg
zásobník : 110 - 173 kusů spon
délka spon : 18 - 65 mm

k dodání také : s prodlouženým
zásobníkem, s automatickým ventilem,
se speciálními nástavci




1,57 x 1,44



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 16

váha : 1,4 - 3,2 kg
zásobník : 110 - 173 kusů spon
délka spon : 25 - 65 mm

k dodání také : s prodlouženým
zásobníkem, s automatickým ventilem,
s automatickým ventilem a prodlouženým zásobníkem



1,59 x 1,35



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 180

váha : 3,2 - 3,8 kg
zásobník : 122 - 130 kusů spon
délka spon : 40 - 80 mm




1,84 x 1,63

Pro široké spony




Pneumatické sponkovačky pro spony typu 42

váha : 2,60 kg
zásobník : 148 kusů spon
délka spon : 14 - 38 mm




Pneumatické sponkovačky pro spony typu 140

váha : 2,8 kg
zásobník : 218 kusů spon
délka spon : 12 - 38 mm




Pneumatické sponkovačky pro spony typu 146

váha : 3,0 kg
zásobník : 210 kusů spon
délka spon : 50 - 80 mm



Pneumatické sponkovačky pro spony typu 246

váha : 5,0 kg
zásobník : 120 kusů spon
délka spon : 50 - 130 mm




Pro široké spony



Pneumatické sponkovačky pro spony EPAL typu 33

váha : 2,4 kg
zásobník : 148 kusů spon
délka spon : 13 mm




*spony dodává výhradně sdružení EPAL

Pro uzavírání kartonů




Mechanické sponkovačky pro spony typu A (Packfix)

váha : 2,1 - 2,4 kg
zásobník : 100 kusů spon
délka spon : 16 - 22 mm



Pneumatické sponkovačky pro spony typu C (Clincher)

váha : 2,1 - 2,4 kg
zásobník : 120 kusů spon
délka spon : 16 - 22 mm



Pneumatické sponkovačky pro kartonážní spony ve svitku

váha : 2,5 kg
zásobník : 1 000 kusů spon
délka spon : 16 - 19 mm




Pro hřebíky bez hlavičky




Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu S 600

váha : 1,1 kg
zásobník : 130 kusů hřebíků
délka hřebíků : 12 - 35 mm




Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu S 700

váha : 1,0 kg
zásobník : 160 kusů hřebíků
délka hřebíků : 10 - 17 mm



Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu S 100

váha : 1,0 kg
zásobník : 126 kusů hřebíků
délka hřebíků : 14 - 25 mm



Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu S 500

váha : 2,2 kg
zásobník : 90 kusů hřebíků
délka hřebíků : 20 - 62 mm




Pro hřebíky se zápustnou hlavičkou




Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SK 200

váha : 1,0 kg
zásobník : 168 kusů hřebíků
délka hřebíků : 15 - 18 mm





Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SK 300

váha : 0,8 - 1,6 kg
zásobník : 80 - 125 kusů hřebíků
délka hřebíků : 10 - 55 mm




Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SKAM 300 (úhel 26°)

váha : 1,4 kg
zásobník : 120 kusů hřebíků
délka hřebíků : 20 - 50 mm



Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SK 400

váha : 1,6 - 2,2 kg
zásobník : 100 kusů hřebíků
délka hřebíků : 25 - 64 mm




Pro hřebíky se zápustnou hlavičkou



Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SKAM 400 (úhel 26°)

váha : 1,4 kg
zásobník : 120 kusů hřebíků
délka hřebíků : 20 - 50 mm



Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SK 500

váha : 2,2 kg
zásobník : 100 kusů hřebíků
délka hřebíků : 35 - 62 mm




Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu SKDA 600 (úhel 34°)

váha : 1,9 kg
zásobník : 100 kusů hřebíků
délka hřebíků : 25 - 63 mm



Pneumatické hřebíkovačky pro ocelové hřebíky typu SKS 600

váha : 1,5 kg
zásobník : 80 kusů hřebíků
délka hřebíků : 18 - 50 mm



Pro T-hřebíky



Pneumatické hřebíkovačky pro hřebíky typu T

váha : 2,7 - 3,4 kg
zásobník : 82 - 103 kusů hřebíků
délka hřebíků : 13 - 62 mm




Pro vlnovce




Pneumatické přístroje pro vlnovce typu WM

váha : 2,8 kg
zásobník : 75 kusů vlnovců
délka vlnovců : 6 - 12 mm





Pneumatické přístroje pro vlnovce typu W

váha : 3,0 kg
zásobník : 77 kusů vlnovců
délka vlnovců : 9 - 15 mm



Pneumatické přístroje pro vlnovce typu W Maxi

váha : 3,7 kg
zásobník : 100 kusů vlnovců
délka vlnovců : 18 - 25 mm






**Pneumatické hřebíkovačky
pro hřebíky přivařené k drátkům
typu BDC**

váha : 2,2 - 5,5 kg
zásobník : 180 - 350 kusů hřebíků
délka hřebíků : 25 - 100 mm



**Pneumatické hřebíkovačky
pro kotvící hřebíky typu R 20**

váha : 2,5 kg
zásobník : 28 kusů hřebíků
délka hřebíků : 40 - 60 mm



**Pneumatické hřebíkovačky
pro hřebíky přivařené k drátkům
typu DPN**

váha : 2,5 kg
zásobník : 120 kusů hřebíků
délka hřebíků : 19 - 45 mm




**Pneumatické hřebíkovačky
pro hřebíky typu R 20**

váha : 3,6 - 7,0 kg
zásobník : 50 - 72 kusů hřebíků
délka hřebíků : 50 - 160 mm



**Pneumatické hřebíkovačky
pro hřebíky v plastovém nosiči
typu TC**

váha : 1,2 - 3,3 kg
zásobník : 200 - 350 kusů hřebíků
délka hřebíků : 19 - 90 mm




**Pneumatické hřebíkovačky
pro hřebíky typu D 34**

váha : 3,6 kg
zásobník : 90 kusů hřebíků
délka hřebíků : 50 - 100 mm



**Pneumatické hřebíkovačky
pro kotvící hřebíky
v plastovém nosiči
typu TC-kotvici**

váha : 2,3 kg
zásobník : 50 kusů hřebíků
délka hřebíků : 40 - 100 mm



Pro plastové hmoždinky


**Pneumatické přístroje
pro hmoždinky s kónickým
závitem typu MN 6**


váha : 1,8 kg
zásobník : 28 kusů hmoždinek
délka hmoždinek : 11 a 13 mm



Pro nosiče polic


**Pneumatické přístroje
pro nosiče polic typu BT**

váha : 1,8 kg
zásobník : 25 kusů nosičů
délka nosičů : 10 a 12 mm




2,1

Pro kabelové přichytky


**Pneumatické sponkovačky
pro kabelové přichytky typu KS**


váha : 1,6 kg
zásobník : 84 kusů spon
a 50 kabelových přichytek
délka spon : 12 - 16 mm



Pro ozdobné hřebíky


**Pneumatické hřebíkovačky
pro ozdobné hřebíky typu ZN 100**


váha : 1,7 kg
zásobník : 100 kusů hřebíků
délka hřebíků : 13 mm



Kleště pro spony z drátu


**Pneumatické zakružovací
kleště pro spony typu CL 22**

váha : 1,8 kg
zásobník : 50 kusů spon
délka spon : 12 mm


**Pneumatické zakružovací
kleště pro spony typu CL 20**

váha : 1,6 kg
zásobník : 140 kusů spon
délka spon : 10 mm



Kleště pro spony z plechu


**Pneumatické kleště
pro plechové spony
typu Vertex**

váha : 2,1 kg
zásobník : 50 kusů spon

Informace na
samostatném
prospektu




Pro zasklívací lišty



Pneumatická hřebíkovačka pro zasklívání, pro hřebíky typu SK 300

zásobník : 100 kusů hřebíků
délka hřebíků : 30 - 35 mm




Pro etikety



Pneumatická sponkovačka pro spony typu 80/380

váha : 0,9 kg
zásobník : 157 kusů spon
délka spon : 10 mm




S rozvěracím vyústěním



Pneumatické sponkovačky pro spony typů 80/380 a 92

váha : 1,0 - 1,4 kg
zásobník : 160 kusů spon
délka spon : 4 - 25 mm




Pro spony z plastu



Pneumatická sponkovačka pro plastové spony typu P8

váha : 1,0 kg
zásobník : 76 kusů spon
délka spon : 10 a 15 mm




Mechanické sponkovačky



Mechanické sponkovačky pro spony Rapid typu 53

váha : 0,3 - 0,5 kg
zásobník : 156 kusů spon
délka spon : 6 - 14 mm



Sponkovačí kladiva pro spony Rapid typů 140 a 37

váha : 0,9 kg
zásobník : 157 kusů spon
délka spon : 6 - 12 mm



Průmyslové šroubováky



Elektrické šroubováky pro adjustované vrtutě do 55 a 75 mm


váha : 1,8 - 2,8 kg
zásobník : 50 kusů vrtutí
délka vrtutí : 16 - 75 mm




**Přístroje řady MODUL
s dlouhým zásobníkem**

kapacita zásobníku
do 300 - 500 kusů
v délkách 4 - 130 mm


informujte se o celém sortimentu
použitelných typů spojovacího materiálu


**Přístroje řady MODUL
s postranním zásobníkem**


kapacita zásobníku
až do 5.000 kusů
v délkách 4 - 110 mm


**Přístroje řady MODUL
se svislým zásobníkem**

kapacita zásobníku
až do 10.000 kusů
v délkách 4 - 65 mm


**Pneumatické sponkovačky
MODUL s kazetovým
zásobníkem**

kapacita zásobníku
do 1.900 - 2.300 kusů spon
v délkách 38 - 65 mm


**Pneumatické hřebikovačky MODUL
s dlouhým zásobníkem**

kapacita zásobníku
až 140 kusů hřebíků
v délkách 40 - 100 mm


**Pneumatické hřebikovačky
MODUL pro velké svitky hřebíků**

pro hřebíky typu TC nebo BDC
kapacita zásobníku
až 1.100 kusů hřebíků
v délkách 45 - 90 mm


**Pneumatické sponkovačky
MODUL s maticí ve
stolním provedení**

kapacita zásobníku
do 300 - 500 kusů spon
v délkách 4 - 25 mm



**Pneumatické sponkovačky
MODUL řady SKATER**

kapacita zásobníku
do 560 kusů spon
v délkách 45 - 65 mm


**Přístroje řady MODUL
s plnicím zařízením pro
robotizovaná pracoviště**

až do 20.000 kusů
v délkách 8 - 65 mm

informujte se o celém sortimentu
použitelných typů spojovacího materiálu





**Tavné pistole
pro tyčinky Ø 12 mm**

váha : 0,3 - 0,6 kg

Ø: 12



**Tavné pistole
pro tyčinky Ø 43 mm**

váha : 1,2 - 1,5 kg

Ø: 43



Pojízdné kompresory



Jednoválcové kompresory

váha : 9 - 38 kg
dodávané množství vzduchu : 160 - 285 l/min



Dvouválcové kompresory

váha : 47 - 75 kg
dodávané množství vzduchu : 300 - 500 l/min.



**Kompresory pro montáže
BeA KV 350-15**

váha : 50 kg
dodávané množství vzduchu : 350 l/Min.



Stroje pro výrobu dřevěných obalů



Stroje řady CMV

pro výrobu širokého spektra
různých beden, roštů, latění,
a dalších druhů plošných výrobků

Stroje řady VAB


pro výrobu širokého spektra
různých typů palet, stroje je možno
doplnit i o vypalování značek a stohování palet






Plynové hřebíkovačky Dynamik D90S-680E pro hřebíky typu D 34

váha : 3,6 kg
zásobník : 67 kusů hřebíků
délka hřebíků : 50 - 90 mm



Plynové hřebíkovačky Dynamik R90 s krátkým zásobníkem pro hřebíky typu R 20

váha : 3,6 kg
zásobník : 36 kusů hřebíků
délka hřebíků : 50 - 90 mm



Plynové hřebíkovačky Dynamik R90 s dlouhým zásobníkem pro hřebíky typu R 20

váha : 3,8 kg
zásobník : 55 kusů hřebíků
délka hřebíků : 50 - 90 mm



Plynový systém pro konstrukce



Plynové hřebíkovačky Dynamik CN60-688ES pro ocelové hřebíky typu CN

váha : 3,7 kg
zásobník : 40 kusů hřebíků
délka hřebíků : 15 - 58 mm



Samostatné nádoby s plynem

v sortimentu provedení nádobek pro použití v typech Dynamik D90, R90 a CN60 a vhodných i pro většinu plynem poháněných přístrojů včetně typů Pulsa 700 a Pulsa 1000



Balení hřebíků D 34

kombinované balení hřebíků typu D 34 v délkách 50 - 90 mm a nádobek s plynem např. pro Dynamik D90S



Balení hřebíků D 34

nově : kombinované balení hřebíků typu D 34 v délkách 50 - 90 mm a nádobek s plynem ve vodotěsném obalu např. pro Dynamik D90S





Balení hřebíků CN

ocelové hřebíky v délkách 15 - 58 mm a nádoby s plynem pro Dynamik CN 60

a také pro : Spit Pulsa 1000 a Powers Trak-it, k dodání také pro typ Spit Pulsa 700







Firma Killich s.r.o.
Americká 215
Liberec 460 10

tel.: +420 485 163 014
fax: +420 482 750 047
e-mail: kobr@killich.cz
www.killich.cz
eshop.killich.cz